

TORQUEEDO

Den großen Fang machen

- + Ultra-leise Antriebe
- + Weniger Vibrationen
- + Extrem leicht
- + Einfache Montage
- + Große Reichweite für weite Strecken
- + Hervorragende Benutzerfreundlichkeit mit einer Fülle intelligenter Funktionen





Noch weiter und länger fischen



ULTRALIGHT **ULTRALIGHT 1103 AC** **ULTRALIGHT 403 A/AC**

Profi-Kajakangler wissen: Torqeedo bringt Dich einfach und ultraleise zu Deinen geheimen Angelspots und wieder zurück. Dank der GPS-basierten Geschwindigkeits-, Reichweite- und Laufzeitberechnung bleibt Deine Position und Deine Schleppangel-Route immer unter Kontrolle. Die Anzeige befindet sich direkt auf dem Gashebel. Alles was Du für den Elektrobetrieb benötigst, einschließlich innovativer Angelhalterung, ist im Lieferumfang enthalten.



TRAVEL **TRAVEL 603** **TRAVEL 1103 C**

Travel Motoren bringen kleine Boote dorthin, wo die großen Fische sich verstecken. Der Travel 1103 ist der leichteste Außenborder mit Pinnensteuerung seiner Klasse. Er ist 3-PS-äquivalent, verfügt über eine integrierte Lithium-Batterie und einen Bordcomputer mit GPS. Stundenlanges Angeln, stromauf- oder stromabwärts, dieser flüsterleise Direktantrieb gibt Deinem Abenteuer Power, egal wohin.



Schnell und zuverlässig



POWER 24-3500



POWER 48-5000



CRUISE OUTBOARDS

CRUISE 3.0 T/R
CRUISE 6.0 T/R
CRUISE 12.0 R

Die sauberen, leisen und emissionsfreien Cruise Außenborder bringen Leistung und Geschwindigkeit, die Du brauchst, um auf größeren Seen, Flüssen oder entlang der Küste zu angeln, sogar mit der ganzen Familie! Da sie weder Kraftstoff noch Öl benötigen, sind sie einfach zu bedienen und extrem wartungsarm. Sie verfügen über ein robustes, schrägverzahntes Getriebe und sorgen damit für eine ruhige Fahrt. Sie sind mit den Hightech-Features ausgestattet, die Du von Torqeedo erwartest. Dazu gehören

ein hochpräziser Gashebel, mit dem Position oder Route beim Schleppangeln gehalten werden kann, ebenso die GPS-basierte Geschwindigkeits-, Reichweite- und Laufzeitberechnung. Der Cruise 3.0 ist ein 24-Volt 6-PS-Äquivalent, der Cruise 6.0 ist ein 48-Volt 9,9-PS-Äquivalent, erhältlich mit Pinne oder Fernsteuerung. Du brauchst mehr Power? Der 48-Volt-Cruise 12.0 liefert einen 25 PS äquivalenten Schub und kann leichte Fischerboote mit bis zu 25 km/h gleiten lassen.

TECHNISCHE DATEN

	ULTRALIGHT 403 A/AC ULTRALIGHT 1103 AC	TRAVEL 603 TRAVEL 1103 C	CRUISE 3.0 T/R CRUISE 6.0 T/R	CRUISE 12.0 R
Eingangsleistung in Watt	400 / 1.100	600 / 1.100	3.000 / 6.000	12.000
Vortriebsleistung in Watt	180 / 540	295 / 540	1.530 / 3.504	6.720
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Wellenleistung)	1 PS / 3 PS	2 PS / 3 PS	6 PS / 9,9 PS	25 PS
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Schub)	2 PS / 4 PS	2 PS / 4 PS	8 PS / 15 PS	25 PS
Max. Gesamtwirkungsgrad in %	45 / 49	49	51 / 58	56
Standschub in lbs*	33 / 70	44 / 70	142 / 230	405
Integrierte Batterie (Li-Ion)	320 (A) / 915 (AC) Wh	500 Wh, schwimm. / 915 Wh	-	-
Nennspannung in V	29,6	29,6	24 / 48	48
Ladeendspannung in V	33,6	33,6	-	-
Gesamtgewicht in kg	8,8 (A) / 11,0 (403 AC) 15,3 (1103 AC)	15,5 (603) / 17,3 (S) / 17,7 (L)	3.0 T: 19,7 (S) / 20,2 (L) 3.0 R: 18,9 (S) / 19,4 (L) 6.0 T: 21,3 (S) / 21,8 (L) 6.0 R: 20,6 (S) / 21,0 (L)	59,8 (S) / 61,3 (L) / 62,5 (XL)
Motorgewicht ohne Batterie in kg	5,0 / 9,3	11,3 (603) / 11,3 (S) / 11,7 (L)	-	-
Gewicht integrierte Batterie in kg	3,8 (A) / 6,0 (AC)	4,2 / 6,0	-	-
Schaftlänge in cm	48 / 51	62,5 (603) / 62,5 (S) / 75 (L)	62,5 (S) / 75,5 (L)	38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL)
Standardpropeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in W)	v10/p350 / v10/p1100 krautabweisend	v10/p1100	Propeller B 12x10,5 WDR / Propeller B 12,5x17 HSP	v22/p10k
Alternative Propelleroptionen	-	v10/p1100 krautabweisend	- (3.0) / Propeller B 12x13 THR (6.0)	v32/p10k v15/p10k
Max. Propellerdrehzahl bei Voll- last in U/min	1.200 / 1.450	1.100 / 1.450	1.100 / 1.130	1.400
Steuerung	Gashebel	Pinne	Pinne/Gashebel**	Gashebel**
TorqLink	-	-	Nein / Mit oder ohne	Ja
Lenkung	Anschluss an Kajakrunder vorbereitet; arretierbar	+/-60° arretierbar	360° arretierbar	+/-45°
Kippvorrichtung	Manuell, mit Auflaufschutz	Manuell, mit Auflaufschutz	Manuell, mit Auflaufschutz	Power-Tilt
Trimmvorrichtung	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig
Stufenlose Vorwärts- / Rückwärtsfahrt	Ja	Ja	Ja	Ja

(S) Kurzschaft (L) Langschaft (XL) XL-Langschaft

* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können ca. 50 % auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.

** nicht im Lieferumfang enthalten



www.torqeedo.com